

ПМ 55250041000117078505

Дата «30» января 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001

тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru;

<http://55.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

«30» января 2025 г. № 132/ПВ

Уведомление о проведении обязательного
профилактического визита

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», уведомляет казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Адаптивная школа № 12», ИНН 5505024267, ОГРН 1025501174830

наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН

о проведении обязательного профилактического визита по адресу(ам): 644120, г. Омск, ул. 2-я Ленинградская, 24; 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 7

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых будет проведен профилактический визит)

**Проведение обязательного профилактического визита запланировано с «7»
февраля 2025 г. по «20» февраля 2025 г.**

Для проведения обязательного профилактического визита уполномочены:
Шевцова Дарья Александровна - главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения;
Омарова Ирина Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лиц(а), проводящих профилактический визит

При проведении обязательного профилактического визита будут проведены: 1) осмотр, 2) истребование необходимых документов, 3) отбор проб (образцов), 4) инструментальное обследование, 6) испытание, 7) экспертиза

необходимо подчеркнуть необходимые действия

К проведению обязательного профилактического визита привлекается экспертная организация (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации; Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации. Экспертная организация самостоятельно определяет из числа своих работников лиц, которые будут выступать в качестве экспертов (ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).

Перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых будет проводиться в рамках обязательного профилактического визита:

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32: п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, 2.13, 2.16, 2.18, 2.19, 2.22, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.13, 8.1.2, 8.1.2.3, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.9, 8.1.10, 8.4.4, 8.4.5;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.п. 5, 18, 64, 83, 88, 98, 99, 108, 117, 126, 3384, 3341;
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 п.п. 1.4, 1.5, 1.8, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6.3, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.8.3, 2.8.5, 2.8.9, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.5, 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.9, 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.8, 3.4.13, 3.4.15, 3.4.16, 3.4.17;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 144, таблица 5.54; п. 88 таблица 5.34;
- ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880: статья 7, п. 2;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 п. 75.

указываются положения НПА подлежащие оценке

Информируем, что соответствии с ч. 3 ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» не предусмотрен отказ контролируемого лица от проведения обязательного профилактического визита.

Руководитель



(подпись)

Никитин А.А.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, Е-mail: rpm@55.rosпотребnadzor.ru ; <http://55.rosпотребnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 132/ПВ от 20.02.2025г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области 10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001
(место выдачи предписания)

Нами, Шевцовой Дарьей Александровной – главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения; Омаровой Ириной Сергеевной – главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Адаптивная школа № 12», 644120, г. Омск, ул. 2-я Ленинградская, 24; 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 7

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

По адресу: 644120, г. Омск, ул. 2-я Ленинградская, 24:

- в туалетных комнатах для мальчиков на 4 этаже по левой и правой стороне, туалетной комнате для девочек на 4 этаже по левой стороне, кабинете № 415 потолок имеет дефекты в виде сухих следов протекания вследствие периодических порывов системы отопления – п.п. 2.5.3, 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

- в кабинетах № 402, 314 потолок и стены имеют дефекты в виде сухих следов протекания вследствие периодических порывов системы отопления – п.п. 2.5.3, 2.7.1 СП 2.4.3648-20;

- дезинфицирующее средство Део-Хлор 0,06% раствор для обработки сантехоборудования (санитарная комната), разводится без учёта методических рекомендаций, что не позволяет применять дезинфицирующее средство в соответствии с методическими рекомендациями по его применению (при допустимых величинах 0,057-0,063%, фактически содержит 0,021% АДВ) (протокол испытаний № 2705 от 10.02.2025г., экспертное заключение по результатам лабораторных исследований от 11.02.2025г. № 793 ЭО/Л), проба дезинфицирующего средства не соответствует требованиям санитарных правил, вероятной причиной установленной концентрации является нарушение технологии приготовления раствора, что может привести к возникновению инфекционных заболеваний, при заявленном режиме дезинфекции, и является нарушением требований пунктов п. 83 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ч. 1-3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно - правовой акт	Срок исполнения
1.	В туалетных комнатах для мальчиков на 4 этаже по левой и правой стороне, туалетной комнате для девочек на 4 этаже по левой стороне, кабинете № 415 устранить дефекты потолка; в кабинетах № 402, 314	07.08.2025г.

	устранить дефекты потолка и стен, привести систему отопления в исправное состояние (п.п. 2.5.3, 2.7.1 СП 2.4.3648-20). <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонтные работы по устранению дефектов потолка в туалетных комнатах для мальчиков на 4 этаже по левой и правой стороне, туалетной комнате для девочек на 4 этаже по левой стороне, кабинете № 415; по устранению дефектов потолка и стен в кабинетах № 402, 314. Выполнить покраску потолка и стен материалами, допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Привести систему отопления в исправное состояние.</i>	
2.	Приготовление и использование дезинфицирующих растворов осуществлять в соответствии с методическими указаниями по их применению. Основание: п. 83 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: приготовление дезинфицирующих средств осуществлять в соответствии с методическими указаниями (инструкцией) по их применению.</i>	20.05.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Адаптивная школа № 12», 644120, г. Омск, ул. 2-я Ленинградская, 24.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Контролируемое лицо вправе предоставить сведения, позволяющие визуально оценить устранение нарушений обязательных требований санитарного законодательства в предписании

перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены

например, акты выполненных работ, фото-видео материалы, подтверждающие проведения работ по устранению пунктов предписания об устранении выявленных нарушений.

в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Омской области на электронный адрес: grp@55.rosпотребнадzor.ru, с досылком на бумажном носителе по адресу ул. 10 Лет Октября, д.98, г. Омск, 644001 в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 22 КАС РФ.

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Шевцова Д.А.

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

(должность лица, составившего



(подпись)

Омарова И.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__» _____ 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Министерство образования Омской области (ул. Красный Путь, 5, г. Омск, 644002).

ПМ 55250041000117078505 от 30.01.2025г.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001
ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001, ОКПО 76326543
тел.: 8 (3812) 32-60-32; факс: 8 (3812) 32-60-32

«20» февраля 2025 г., 15:00
(дата и время составления акта)

644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98
(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100.

2. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: Казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Адаптивная школа № 12», ИНН 5505024267, ОГРН 1025501174830, 644120, г. Омск, ул. 2-я Ленинградская, 24; 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 7, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Обязательный профилактический визит проведен по адресам (местоположению):
644120, г. Омск, ул. 2-я Ленинградская, 24; 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 7 (указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «7» февраля 2025г. с 09-00 час. 00 мин.
по «20» февраля 2025 г. 15-00 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения обязательного профилактического визита не приостанавливался

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения обязательного профилактического визита не продлевался

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Обязательный профилактический визит проведен: Шевцовой Дарьей Александровной – главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения; Омаровой Ириной Сергеевной – главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Патрушева Татьяна Николаевна – директор

(ФИО, должность)

8. При проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр: с «7» февраля 2025 г. по «7» февраля 2025 г.

2) Отбор проб (образцов): с «7» февраля 2025 г. по «7» февраля 2025 г.

3) Инструментальное обследование: с «7» февраля 2025г. по «7» февраля 2025г.

4) Экспертиза: с «7» февраля 2025г. по «18» февраля 2025 г.

10. При проведении обязательного профилактического визита рассмотрены истребованные документы: истребование документов не проводилось

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении обязательного профилактического визита было установлено:

По адресу: 644120, г. Омск, ул. 2-я Ленинградская, 24:

Учреждение построено в 1961 году, занимает четырехэтажное кирпичное здание. Территория школы имеет металлическое ограждение по периметру. Участок зонирован; имеются физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона. В физкультурно-спортивной зоне размещена баскетбольная площадка, футбольное поле, спортивная площадка с турниками.

На хозяйственной площадке, огражденной с трех сторон, на бетонированном основании установлено 2 мусоросборника с крышками. Санитарное содержание территории удовлетворительное, очистка территории проводится ежедневно. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № РГ0062371 от 15.01.2025г. заключен с

ООО «Магнит». Вывоз мусора 2 раза в неделю. Договор на проведение дератизации, дезинсекции заключен с НП «Профилактика» № ЭМ-2025.108019 от 05.02.2025г.

Канализование централизованное. Холодное водоснабжение централизованное от городских сетей, горячее водоснабжение – бойлер. Горячее водоснабжение предусмотрено на пищеблоке, к мед.кабинету, туалетах, к раковинам для мытья рук перед обеденным залом, в кабинетах биологии, СБО, 5 мастерских, душевых при спортивном зале.

Подвального помещения нет.

Помещения оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Естественная вентиляция в помещениях осуществляется посредством фрамуг. Окна учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.

Естественное освещение основных помещений школы левостороннее. Искусственное освещение в учебных кабинетах представлено люминесцентными и светодиодными лампами. Классные доски в учебных кабинетах оборудованы местным освещением.

Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков (3 шт.), находятся на 2, 3 и 4 этажах.

В здании оборудовано 6 туалетных комнат для детей на 1, 2, 3, 4 этажах. Для мальчиков 13 унитазов, 14 раковин для мытья рук. Для девочек 5 унитазов, 9 раковин для мытья рук. Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии. В туалетных комнатах имеется мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца.

Уборочный инвентарь выделен. Хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств (Део-хлор) организовано в отдельном помещении на 2 этаже. Уборочный инвентарь промаркирован. Инструкции по разведению дез.средств вывешены.

Для занятий оборудовано 19 учебных кабинетов, из них 7 кабинетов для начальной школы; оборудованы – кабинет логопедии для индивидуальных занятий, 1 швейная мастерская, картонажная мастерская, кабинет для занятий полиграфией, медиацентр с фотозоной, класс для занятий хореографией, 2 кабинета психолога, для занятий музыкой используется актовый зал; в отдельных зданиях на территории расположены столярная и слесарная мастерские, штукатурно-малярное дело. В помещении школы оборудованы 2 спортивных зала на 1 и 4 этажах.

Исходя из общего количества учебных помещений и их площади расчетная одномоментная вместимость школы составляет 223 места. Фактически обучается 266 детей, из них 60 человек обучается на дому. В помещении школы обучается 206 детей, из них в начальной школе – 77 детей, в средней школе – 129 детей.

Занятия организованы в одну смену. Начало занятий с 08:30. Обучение для начальной школы заканчивается в 12:50, для средней школы в 13:40. Предусмотрены перемены: 4 большие перемены для приема пищи. Длительность уроков 40 минут, перемен — 10 и 20 минут. В учебном расписании максимальная допустимая недельная нагрузка выдержана в соответствии с санитарными правилами.

Все учебные кабинеты оснащены мебелью. Учебная мебель стандартная, промаркирована, регулируемая по высоте. Расстановка мебели соответствует гигиеническим требованиям.

Швейные мастерские оборудованы электрическими швейными машинами, оверлоками, столами ученическими, столами для раскроя. Картонажная мастерская оборудована специальными столами для обучения переплетно-картонажному делу, ученическими столами и стульями. Столярная мастерская оборудована 7 верстаками, циркулярной пилой, заточным станком, сверлильным станком, фрезерным станком, лазерным станком. Слесарная мастерская оборудована 4 фрезерными станками, 2 сверлильными станками, 8 верстаками с тисками, заточным станком. Во всех учебных помещениях имеются бытовые термометры.

Спортивный зал расположен на 4 этаже. При спортивном зале оборудована инвентарная для хранения спортивного инвентаря. Условия для проветривания спортивного зала созданы. Оборудованы 2 раздевалки для детей, оборудованные крючками для одежды и скамейками. В

каждой раздевалке установлена душевая кабина. В спортивном зале оборудованы защитные устройства на отопительных приборах, окнах, светильниках.

Питание учащихся организовано на базе столовой школы, расположенной на первом этаже, работает на сырье. Имеются обеденный зал на 100 посадочных мест. При входе в обеденный зал для мытья рук учащихся установлено 6 умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды, оснащенных мылом и бумажными полотенцами.

Санитарное содержание обеденного зала удовлетворительное, отделка позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию.

Организовано 2-х разовое питание. Детей с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией нет.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципа поточности технологического процесса. Организовано питание по примерному 12-дневному меню. В примерном меню отражена информация о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, содержании витаминов и микроэлементов, приведены ссылки на рецептуры блюд. Меню утверждено директором школы, выдерживается. В меню включены блюда из мяса, молочной продукции, рыбы, овощей, фруктов. Меню составлено с учетом возраста обучающихся по массе порций. Запрещенных блюд в питании детей нет.

Поставка продуктов питания осуществляется согласно заключенным договорам по контрактной системе, транспортом поставщиков. Поставщики продуктов питания: ООО «Евро» - бакалея; ИП Мазуренко А.В. – хлебобулочные изделия; ИП Майберг Л.Ю. – булочки; Игнатенко А.А. – яйцо; ООО «Юкомилк» - молочная продукция; ООО «Сельхозпродинвест» - масло сливочное; ООО «Русское поле» - овощи; ИП Нарманова Т.Ш. – фрукты; ООО «Маслодел» - творог; ООО «Вега» - сыр, мясо птицы, яйцо; ООО ТД «Вкус моря» - рыба; ИП Гурнович С.М. – кондитерские изделия, сухофрукты, ягоды; ИП Ванджура О.Ю. – сок; ООО «Мясторг» - мясо, печень говяжья.

Суточные пробы оставляются ежедневно. Хранятся в течение 48 часов при температуре +4С. Суточные пробы оставляются в полном объеме.

Кухонной, столовой посудой, инвентарем обеспечены. Разделочный и кухонный инвентарь промаркирован. Мясо-рыбный цех оснащен цельнометаллическими разделочными столами «сырая рыба», «сырое мясо», «сырые куры», мясорубкой, 3 моечными ваннами и раковиной для мытья рук. Для обработки яйца выделены 3 промаркированные емкости. Овощной цех оборудован моечной раковиной, картофелечисткой, 2 столами «овощи сырые», раковиной для мытья рук. Горячий цех оборудован универсальным электроприводом «ГП», овощерезательной, протирочной машинами, жарочным шкафом на 2 секции, 3 столами «ГП», 1 столом «салаты», весами «ГП», 2 электроплитами на 6 конфорок, моечной ванной для вторичной обработки овощей, раковиной для мытья рук. Моечная столовой посуды оснащена 5 моечными ваннами (одна ванна имеет гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды), посудомоечной машиной, водонагревателем, бытовыми сушками решетчатыми для столовой посуды, стеллажом для стаканов, столом. Моечная кухонной посуды оборудована моечной ванной, оборудованной гибким шлангом с душевой насадкой, стеллажом для просушивания кухонной посуды с решетчатыми полками, раковиной для рук. Имеется 3 складских помещения, оборудованные холодильным оборудованием, морозильными ларями, стеллажами, подтоварниками. Запрещенных продуктов при организации питания детей не выявлено.

Документация (гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях. журнал бракеража готовой пищевой продукции; журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции) заполнена в полном объеме. На используемое сырье, пищевые продукты представлены документы, удостоверяющие качество и безопасность.

На пищеблоке работает 5 сотрудников по штатному расписанию – 1 заведующий производством (шеф-повар), 2 повара, 2 кухонных рабочих.

В учреждении по обоим адресам работает 113 сотрудников, всеми пройдены периодический медицинский осмотр и гигиеническое обучение. В учреждении осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

По адресу: 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 7:

Здание построено в 1959 году, занимает четырехэтажное кирпичное здание, соединено теплым переходом с КУ ОО «Дом детства на Кордной». Центральный вход в здание оборудован пандусом, на 1 этаже для детей с ОВЗ оборудован туалет, имеются 1 лестничный мобильный гусеничный подъемник для инвалидов.

Территория школы имеет металлическое ограждение по периметру.

Территория делится на зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона. Физкультурно-спортивная зона включает хоккейную коробку, футбольное поле, площадку с турниками.

Для сбора мусора и пищевых отходов установлен 1 контейнер на бетонированной площадке с плотно закрывающейся крышкой, огорожен с 3 сторон.

Система холодного и горячего водоснабжения осуществляется путем присоединения к централизованной системе водопровода, подведена ко всему санитарно-техническому оборудованию, вода подается через смесители. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены санитарные узлы, учебные кабинеты начальных классов, технологии, № 301, 302, 303, 305, 309. Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему централизованных канализационных очистных сооружений. Подведена ко всем санитарным приборам.

Здание оборудовано системой централизованного отопления от городских сетей. Отоплением обеспечены все помещения учреждения. Учебные помещения оборудованы термометрами для контроля температуры воздуха в помещении.

Подвальное помещение имеется. В подвале сухо, следов загрязнения, плесени, грибка и скопления мусора – нет.

В здании естественная канальная вентиляция. Во всех помещениях установлены окна ПВХ, приток воздуха осуществляется через фрамуги (все в рабочем состоянии), удаление воздуха – через вентиляционные вытяжные отверстия канальной вентиляции.

Естественное освещение основных помещений школы левостороннее. Искусственное освещение в учебных кабинетах представлено люминесцентными и светодиодными лампами. Светопроемы в учебных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – жалюзи.

Учебные помещения расположены на 1, 2, 3 этажах здания, обучающиеся размещены в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах. Для учащихся оборудован спортивный зал, кабинет хореографии и 16 учебных кабинетов, из них 8 кабинетов для начальной ступени и 1 специализированный кабинет (технология для мальчиков). На 1 этаже расположены кабинет технологии для мальчиков, спортивный зал. На 2 этаже расположены 6 учебных кабинетов. На 3 этаже расположены 8 учебных кабинетов.

Кабинет технологии для мальчиков оборудован раковиной для рук, столярными станками. В спортивном зале на окнах оборудованы сетки, на отопительных приборах защитные деревянные экраны и металлические защитные решетки на осветительных приборах. Оборудование спортивного зала: шведская стенка, мячи, маты, скакалки, обручи, баскетбольные кольца, волейбольная сетка. Имеются отдельные раздевалки для мальчиков (оборудованные крючками для одежды, скамейками). Кабинет хореографии размещен на 3 этаже, оборудование – установлены хореографические стенки вдоль двух стен, три стены зеркальные.

Отделка позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств; потолки, стены и пол не имеют дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражения грибком. Потолок в учебных кабинетах, спортивном зале и

раздевалках при нем, в кабинете хореографии – влагостойкая водоэмульсионная краска; в рекреациях и коридорах окрашен влагостойкой водоэмульсионной краской или потолок Армстронг. Стены в учебных кабинетах, в раздевалках при спортивном зале, в кабинете хореографии, рекреациях окрашены на всю высоту влагостойкой водоэмульсионной краской; в спортивном зале окрашены на всю высоту стены масляной краской. Пол в учебных кабинетах, в раздевалках при спортивном зале, в кабинете хореографии – линолеум; в спортивном зале – деревянный, окрашен масляной краской; в рекреациях и коридорах – напольная керамическая плитка или линолеум.

Для детей оборудованы туалеты на 1-3 этажах здания. На 1 этаже туалет для детей с ОВЗ на 1 унитаза, 1 умывальную раковину и 1 душевой поддон; туалет оборудован поручнями. На 2 этаже 2 отдельных туалета для детей:

- для девочек на 2 унитаза и 2 умывальные раковины; оборудована кабина личной гигиены девочек (оснащена унитазом и гибким шлангом с душевой насадкой с подводкой холодной и горячей воды, полочкой для средств личной гигиены);
- для мальчиков на 3 унитаза и 2 умывальные раковины.

На 3 этаже 2 отдельных туалета для детей:

- для девочек на 3 унитаза и 2 умывальные раковины;
- для мальчиков на 2 унитаза и 2 умывальные раковины.

Туалеты обеспечены мылом, бумажными полотенцами, туалетной бумагой, держателями для туалетной бумаги, мусорными ведрами, сиденьями на унитазах. Все санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии и без дефектов. Отделка санитарных узлов позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств; потолки, стены и полы не имеют дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражения грибом.

Гардероб оборудован на 1 этаже. В гардеробе оборудованы места для каждого класса, гардероб оснащен крючками, скамейками и местами для хранения обуви на каждого обучающегося (металлические стеллажи).

Уборочный инвентарь выделен. Хранение уборочного инвентаря, моющих (мыло, кальцинированная сода) и дезинфицирующих средств (Део-хлор) организовано в отдельном помещении на 1 этаже. Уборочный инвентарь промаркирован. Инструкции по разведению дез.средств вывешены.

Питьевой режим организован, установлено по 1 питьевому фонтанчику на 2 и 3 этажах здания (все в рабочем состоянии).

Расчетная вместимость школы составляет 172 человека. Фактически обучается 164 ребенка, из них 23 человека обучается на дому. В помещении школы обучается 141 ребенок, из них в начальной школе – 63 ребенка, в средней школе – 78 детей.

Занятия организованы в одну смену. Начало занятий с 08:40. Обучение для начальной школы заканчивается в 12:40, для средней школы в 13:40. Предусмотрены перемены: 2 большие перемены для приема пищи. Длительность уроков 40 минут, перемен — 10 и 20 минут. В учебном расписании максимальная допустимая недельная нагрузка выдержана в соответствии с санитарными правилами.

Все учебные кабинеты оснащены мебелью. Учебная мебель стандартная, промаркирована, регулируемая по высоте. Расстановка мебели соответствует гигиеническим требованиям.

Питание учащихся организовано на базе столовой КУ ОО «Дом детства на Кордной» согласно договору от 02.09.2024г. Пищеблок и столовая расположены в соседнем здании, для перехода учащихся оборудован теплый переход от здания к зданию.

Осуществлено консультирование юридического лица в части организации питания.

Организация медицинского обслуживания.

Медицинский кабинет КОУ «Адаптивная школа № 12» расположен на 1 этаже.

Медицинский кабинет имеет лицензию ЛО-55-01-001746 от 27.08.2015г. на медицинскую деятельность. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико – санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1)при оказании первичной доврачебной медико – санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Набор помещений медицинского блока включают:

- кабинет приема № 1 - оборудован шкафами для хранения медицинской документации, столами, стульями, пол покрыт линолеумом, стены и потолок окрашены. Вентиляция естественная через форточки (1 пластиковое окно), искусственное освещение – лампы с закрытым светорассеивателем;

- кабинет приема № 2 - оборудован – стульями, медицинской кушеткой, раковиной для мытья рук, медицинским столиком, весами, ростомером. Пол покрыт линолеумом, стены покрыты краской, потолок покрыт водоэмульсионной краской, искусственное освещение – лампы с закрытым светорассеивателем;

- процедурный кабинет - оборудован раковиной для мытья рук оборудованной смесителем, держателем для полотенец, дозатором с жидким мылом и раствором антисептика, ширмой, медицинскими столиками, емкостями для дезинфицирующих средств, шкафами для хранения медикаментов, холодильником «Минск» для хранения хладоэлементов, медицинской кушеткой, пол покрыт линолеумом, стены - одна сторона стены покрыта плиткой до половины, далее до потолка покрыты водоэмульсионной краской, другая половина стены покрыта краской, потолок покрыт водоэмульсионной краской. Вентиляция естественная через форточки (1 пластиковое окно), искусственное освещение – лампы с закрытым светорассеивателем;

- комната для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь выделен, используется дезинфицирующее средство «Део Хлор». Инструкции по применению дезинфицирующих средств имеется;

- санитарным узлом.

В КОУ «Адаптивная школа № 12» - 266 воспитанников (60 из которых находятся на домашнем обучении). В штате учреждения имеется медицинская сестра. Формируется план прививок на каждого воспитанника на год. Выдается направление для вакцинации в поликлинику по месту жительства.

Случаев инфекционного заболевания в 2024г. по настоящее время 2025г. не зарегистрировано.

Учреждением предоставлен договор № ЭМ-2025.108019 от 05.02.2025г. на оказание услуг по проведению дератизации и дезинсекции с НП «Профилактика». Периодичность оказания услуг 1 раз в квартал/4 раза в год. Последний акт выполненных работ № 7605 от 28.10.2024г.

Рабочие растворы дезинфицирующих средств готовит персонал школы. Инструкция на рабочем месте имеется. Используется дезинфицирующее средство «Део – Хлор».

Все сотрудники (по возрасту) привиты в рамках национального календаря профилактических прививок.

Выявлены нарушения обязательных требований:

По адресу: 644120, г. Омск, ул. 2-я Ленинградская, 24:

- в туалетных комнатах для мальчиков на 4 этаже по левой и правой стороне, туалетной комнате для девочек на 4 этаже по левой стороне, кабинете № 415 потолок имеет дефекты в виде сухих следов протекания вследствие периодических порывов системы отопления – п.п. 2.5.3, 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

- в кабинетах № 402, 314 потолок и стены имеют дефекты в виде сухих следов протекания вследствие периодических порывов системы отопления – п.п. 2.5.3, 2.7.1 СП 2.4.3648-20;

- дезинфицирующее средство Део-Хлор 0,06% раствор для обработки сантех оборудования (санитарная комната), разводится без учёта методических рекомендаций, что не позволяет применять дезинфицирующее средство в соответствии с методическими рекомендациями по его применению (при допустимых величинах 0,057-0,063%, фактически

содержит 0,021% АДВ) (протокол испытаний № 2705 от 10.02.2025г., экспертное заключение по результатам лабораторных исследований от 11.02.2025г. № 793 ЭО/Л), проба дезинфицирующего средства не соответствует требованиям санитарных правил, вероятной причиной установленной концентрации является нарушение технологии приготовления раствора, что может привести к возникновению инфекционных заболеваний, при заявленном режиме дезинфекции, и является нарушением требований пунктов п. 83 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протоколы осмотра от 07.02.2025г.;
- акт отбора проб от 07.02.2025г.;
- протокол (акт) измерения физических факторов от 07.02.2025г.;
- экспертное заключение по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы, обследования, санитарно – эпидемиологической, гигиенической оценки № 793 ЭО/Л от 11.02.2025г., № 847 ЭО/Л от 12.02.2025г.,
- протокол испытания смывов на яйца гельминтов и цисты простейших от 11.02.2025г. № 2911;
- протокол испытаний дезинфицирующего раствора от 10.02.2025г. № 2705;
- экспертные заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 979 ГД/Л от 17.02.2025г., № 981 ГД/Л от 17.02.2025г.;
- протоколы испытаний воды на микробиологические и санитарно-химические показатели №2899 от 11.02.2025г.;
- протоколы испытаний пищевой продукции (готовые блюда на микробиологические показатели) №№2945,2946 от 12.02.2025г.;
- протокол испытаний параметров микроклимата №277/ФФ от 13.02.2025г.;
- протокол испытаний параметров освещенности №278/ФФ от 13.02.2025г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения
Шевцова Д.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



подпись)

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора
Омарова И.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)